

Geniřletilmiř ve Hızlandırılmıř Bađıřıklama Kampanyası

(Ařı Kampanyası)

Eyüp ÖZE REN*

Ülke apında dzenlenen ve uluslararası kuruluşlarla desteklenen bu kampanyanın sađlık hizmetlerinin alt yapısını gçlendirmesi ve kalıcı sonuçlar vermesi amalanmaktadır.

Kampanya sırasında, konu hakkında bilgilendirilen sađlık personeli ve diđer sektr elemanlarınca yapılacak yođun toplum eđitimi ile, ařı katılımı arttırılacaktır.

En st dzeyden verilecek emirlerle sektrierarası iřbirliđi ve yardımlařma desteklenecek, il ve ile hıfzı-sıhha meclisleri ve sađlık ocađı sađlık kurullarının iřleyiři daha verimli hale getirilecektir. Toplum ve sektrlerin eđitimleri ile sađlık hizmetlerinden daha etkin olarak yararlanma sađlanacaktır.

Ülke apında ařılar ve sođuk zincir malzemelerindeki eksiklikler giderilmiř olacaktır.

Sađlık ocaklarında kullanılan kayıt ve ihbar formları yeniden gzden geirilecek ve iřlerlikleri arttırılacaktır.

eřitli dzeydeki sađlık kurulları arasında koordine alıřma ve destekleme geliřtirilecektir.

GENİŐLETİLMİŐ VE HIZLANDIRILMIŐ BAĐIŐIKLAMA PROGRAMI

Ařı kampanyası 1985 yılında  uygulama dneminde ve herbir uygulama dnemi 10 gn sre ile yapılacaktır.

Ařı kampanya tarihleri: 11-20 Eyll (I. Ařı uygulama dnemi)

18-27 Ekim (II. Ařı uygulama dnemi)

24 Kasım - 3 Aralık (III. Ařı uygulama dnemi)

olarak tesbit edilmiřtir.

Ařı kampanyasının amacı; 0-12 aylık bebekler bařta olmak zere, 0-60 ay yař grubundaki ocuklara

* Amasya Sađlık Mdr Yardımcısı

rın tamamını, bađıřıklama ile korumak ve 5 bulařıcı hastalıđa karřı (difteri, bođmaca, tetanoz, kızamık, polio) bađıřık hale getirmek, bylece bu hastalıklara yakalanma, sakatlanma ve lm sayılarını azaltmaktır. 0-12 aylık bebekler ařı kampanyası iin ncelikli yař grubu olduđundan, bu grup iin % 100 bađıřıklama oranına % 61, Polio'dan % 58, DBT'den % 51'dir.

Bugn dnyada her  saniyede bir ocuk lmektedir. Hergn len ocuk sayısı 28.000'e, heryıl ise 4-5 milyona ulařmaktadır. Trkiye'de lm hızı %o 95'dir. Memleketimizdeki ocuk lm hızını, komřu lkelerle kıyasladıđımız zaman, ne kadar kt durumda olduđumuzu greceđiz. Yunanistan'da ocuk lm hızı %o 14, Bulgaristan'da %o 16, İnan, Irak'ta %o 50'lerin altında bulunmaktadır. Geliřmiř lkelerde bu oranlar ok dřktir. ocuk lm hızında bizden daha da kt olanlar Hindistan, Bangladeř ... gibi lkelerdir.

Nfus artıř oranı % 2,4 olan Trkiye'de heryıl 1,5 milyon ocuk dođmakta, bunlardan %o 95'i lmektedir. ocuk lmlerinin en bařta gelen nedeni de bu ocukların ařılarla korunabilen hastalıklara karřı bađıřıklanmasıdır. Bu nedenden dolayı memleketimizde her 24 saatte 500 ocuk kaybedilmektedir.

Takriben 2500 TL.'lık bir masraf karřılıđında bir ocuk, en ok bilinen ve en tehlikeli ocuk hastalıklarından altısına karřı korunabilmektedir. řu anda dnyadaki ocukların ancak yzde yirmi kadarı bu hastalıkların tamamına karřı ařılanabilmektedir. Durumun bir neticesi olarak her yıl beř milyon ocuk lmekte ve diđer bir beř milyonu da beden ve ruh sakatlıklarına maruz kalmaktadır.

Ařılama konusundaki talepler bařlıca iki yoldan arttırılabilir, ncelikle, anne ve babalara ařılama konusunda verilecek bilgiler, onların ocuklarını ařı iin getirecekleri mesafeleri gze almaları konusunda yardımcı olacaktır. Sonra da, ařı imkanlarının dřk gelir sınıflarına mensup ve alıřan kitleler iin en uygun zamanlarda emre amade tutulması da bu mesafeyi azaltacaktır.

Bu şartlar sağlandığında gelişmekte olan dünyanın çocukları arasındaki ölüm oranının bugünkünün üçte birine düşürebilmesinin mümkün olduğu tesbit edilmiştir.

Bu hastalıklardan herhangi birinin Avrupa veya Kuzey Amerika'da bir çocuğun ölümüne sebebiyet vermesi fevkalade nadir bir hadisedir. Buna karşılık gelişmekte olan ülkelerde yılda ikibuçuk milyon çocuk kızamıktan, birbuçuk milyon çocuk boğmacadan ölmekte, hala kontrol altına alınmamış bulunan tetanoz bir milyon çocuğun hayatına mal olmaktadır. Verem; gelişmekte olan ülkelerin ekseriyesinde ciddi bir sorun olmaya devam ettiği gibi difteri de sınırlı bölgelere münhasır kalmakla beraber öldürücü salgınlar niteliğindedir. Buna paralel olarak, önleyici aşının keşfinden bu yana otuz yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen her yıl yarım milyon çocuğun bu illet yüzünden sakat kaldıkları bilinmektedir.

AŞI KAMPANYASINDA UYGULANACAK AŞILAR

Aşı kampanyasında başta 0-12 ay yaş grubu bebekler olmak üzere, 0-60 ay yaş grubundaki çocuklara difteri-boğmaca-tetanoz (DBT), Polio ve kızamık aşuları uygulanacaktır. 1 Eylül 1984-1 Eylül 1985 tarihleri arasında doğanlar 0-12 ay yaş grubuna kabul edilecektir.

2 ayını doldurmuş bebeklere Difteri, Boğmaca, Tetanoz aşısı ve Polio aşısı uygulanacaktır. 8 ayını bitirmiş bebeklere de kızamık aşısı yapılacaktır.

Kampanyanın kapsamında olmayan BCG aşısı, okul çağında uygulanan aşılar (Polio rapel, Difteri-Tetanoz (DT) rapel, Tetanoz (T) rapel), gebeler tetanoz aşısı uygulaması, halen olduğu gibi sürdürülecektir.

0-12 aylık yaş grubu için; DBT ve Polio'nun her 3 dozunun kızamık aşısının 9 aydan sonra yapılması bu yaş grubunun tam aşıllı olduğunu gösterecektir.

13-60 aylık yaş grubu için; DBT için her 3 dozun ve rapelinin polio için her 3 dozun ve rapelinin ve kızamık aşısının yapılmış olması da bu yaş grubunun tam aşıllı olmasını gösterecektir.

Aşı kampanyası döneminde DBT, Polio ve kızamık aşılarının aşı dozu toplamının % 20'si zayıf payı olarak eklenecektir.

Aşı kampanyasında, her bir ekibin en az bir aşı uygulayıcısı (ebe, hemşire, sağlık memuru) ve bir kayıt memuru (tıbbi sekreter, şöfor, diğer bir kamu görevlisi) olacaktır.

Bir aşı uygulayıcısı ve bir kayıt memurundan oluşmuş bir ekibin, bir çocuğun aşılarını ortalama 4 dakikada uygulayacağı tahmin edilmektedir.

SOĞUK ZİNCİR


Bağışıklamada en önemli faktör aşılardan etkinliğini kaybetmeden uygulama yerine ulaşmasıdır. Aksi takdirde yapılan aşılamalarda hiçbir sonuç alınmaz ve kişi bağışıklı kılınmaz.

Aşıların gerekli bir yerde korunarak üreticiden, bağışıklanacak çocuğa kadar ulaştırılmasına soğuk zincir denir. Soğuk zincirde hem malzeme hem de insan faktörü önemlidir.

Soğuk Zincir Şeması:

Üretici → Havaalanı → Merkez Depo → İl Deposu → Sağlık Ocağı → Sağlık Evi → Aşılanacak kişi.

Aşılar ısı ve güneş ışınından uzak tutulmalı, buzdolabında asla dondurulmamalıdır. Bozulan aşı, yarısı kullanılmış aşı, miadı geçmiş aşı kullanılmamalıdır. Sağlık ocağında bütün aşılar 1 aylık süre için 0°C ile 8°C arasında muhafaza edilir.



Şekil - 1: Aşıların buzdolabında muhafazası

AŞI UYGULAMASI

DBT: İki ayını dolduranlar ve önceden aşılanmamış 60 aya kadar olan çocuklara başlanarak, kampanya tarihleri boyunca 3 kez her seferinde üst kol kas içine 0,5 ml. yapılır.

POLİO: İki ayını dolduran ve önceden aşılanmamış 60 aya kadar olan çocuklara başlanarak, kampanya tarihleri boyunca 3 kez her seferinde dozdan 3'er damla damlatılarak uygulanır.

KIZAMIK: 8 ayını dolduranlar kızamık geçirme hikayesi şüpheli olanlar güvenlik kaydı bulunmayanlar ve 60 aya kadar çocuklara kampanya tarihleri boyunca yalnız 1 kez üst kol eilt altına 0,5 ml. yapılır. Çocuk eğer 9 ayını doldurmuşsa kampanyanın ilk döneminde aşı yapılmalıdır. 9-12 aylık bebeklere kızamık aşısı uygulanmışsa bir rapel dozu daha uygulanması gerektiği unutulmamalıdır.

67 İl İçin Ortalama Yıllık Nüfus Artış Oranları

İller	Ortalama Yıllık Nüfus Artış Oranı (%)	İller	Ortalama Yıllık Nüfus Artış Oranı (%)
ADANA	4.22	İZMİR	1.47
ADİYAMAN	7.21	KARS	- 1.29
AFYONKARAHİSAR	0.35	KASTAMONU	-0.01
AĞRI	1.60	KAYSERİ	- 1.02
AMASYA	0.66	KIRKLARELİ	-0.49
ANKARA	1.01	KIRŞEHİR	-0.79
ANTALYA	0.03	KOCAELİ	5.43
ARTVİN	- 1.83	KAHRAMANMARAŞ	1.61
AYDIN	0.95	KONYA	1.29
BALIKESİR	•2.17	KÜTAHYA	0.93
BİLECİK	1.14	MALATYA	-0.58
BİNGÖL	0.28	MANİSA	1.28
BİTLİS	4.07	MARDİN	2.01
BOLU	•0.39	MUĞLA	0.20
BURDUR	•0.65	MUŞ	1.81
BURSA	3.40	NEVŞEHİR	- 1.53
ÇANAKKALE	-0.84	NİĞDE	0.89
ÇANKIRI	- 1.78	ORDU	-0.50
ÇORUM	-0.04	RİZE	- 1.77
DENİZLİ	2.15	SAKARYA	0.96
DİYARBAKIR	4.11	SAMSUN	1.91
EDİRNE	3.22	SİİRT	3.13
ELAZIĞ	-0.26	SİNOP	0.24
ERZİNCAN	- 1.92	SIVAS	- 1.13
ERZURUM	0.73	TEKİRDAĞ	- 1.81
ESKİŞEHİR	0.64	TOKAT	- 0.66
GAZİANTEP	3.10	TRABZON	- 1.10
GİRESUN	-0.65	TUNCELİ	-2.65
GÜMÜŞHANE	-2.16	ŞANLIURFA	1.23
HAKKARİ	4.29	UŞAK	1.31
HATAY	3.47	VAN	4.51
İSPARTA	0.15	YOZGAT	- 1.06
İÇEL	1.94	ZONGULDAK	2.09
İSTANBUL	2.20		
		TOPLAM	1.18%

Toplam nüfusumuzun % 2,3'ü 0-12 ay yaş grubu % 10,8'i 13-60 ay yaş grubudur.

Türkiye'de ortalama nüfus artış oranı da% 2, 4'dür.

AŞI KAMPANYASI İÇİN EĞİTİM PROGRAMI

