

Tanınız Nedir?

Birgöl KIREL*, Hikmet BAŞMAK**, Ayten YAKUT***, Ahmet ÖZER****

* Uz.Dr., Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD,

** Doç.Dr., Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD,

*** Prof.Dr., Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD,

**** Yrd.Doç.Dr., Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD, ESKİŞEHİR

İlk kez dört aylıkken annesi tarafından gözlerinin farklı renklerde olduğu farkedilen 18 aylık erkek hastanın; 35 haftalık sorunsuz bir gebelik sonunda, spontan vajinal yolla, 2700 g ağırlığında doğduğu ve postnatal bir sorunu olmadığı öğrenildi. Nöromotor gelişimi normal idi. Anne-baba arasında akrabalık ve ailede benzer yakınma yoktu. Fizik incelemede; genel durumu iyi, kan basıncı 70/50 mmHg idi. Sol gözde hafif pitozisi vardı. Sağda iris kahverengi, solda mavi-yeşil renkte idi. Sağ pupil çapı 3 mm, sol pupil çapı 2 mm idi (Şekil 1). Adrenalin (1/1000) uygulandığında her iki göz pupil çapında değişiklik olmadı. Enoftalmus saptanmadı. Göz içi basınçları ve göz dibi incelemeleri normal idi. Yüzünün sol yarısında terleme azlığı vardı. Diğer sistem bulguları normal sınırlarda idi. Laboratuvar incelemesinde; tam kan sayımı, tam idrar incelemesi, 24 saatlik idrarda vanilmandelik asit düzeyleri, iki yönlü göğüs-servikal grafileri, kranial ve toraks CT, abdominal ultrasonografi normal olarak değerlendirildi. Bir



Şekil 1. Heterokromi ve sol gözünde pitozis ve myozis bulunan olgumuz.

yıldır izlenmekte olan hastanın nöromotor gelişimi, fizik inceleme bulguları normal sınırlar içerisinde.

Geliş Tarihi: 13.04.1999

Yazışma Adresi: Dr.Birgöl KIREL
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Pediatri AD, ESKİŞEHİR